



صفائح وألواح فولاذية

لوح مدرفل على الساخن S235JR

المعيار: EN 10029

الدرجة: S235JR

الاسم في السوق الإيرانية: ورق

المقاس	العرض (mm)	السماكة (mm)	الطول (mm)	الوزن الاسمي (kg/m^2)	الوزن الاسمي لكل لوح (kg)
8×1500×6000	1500	8	6000	62.8	565.2
8×2000×6000	2000	8	6000	62.8	753.6
10×1500×6000	1500	10	6000	78.5	706.5
10×2000×6000	2000	10	6000	78.5	942
12×1500×6000	1500	12	6000	94.2	847.8
12×2000×6000	2000	12	6000	94.2	1130.4
15×1500×6000	1500	15	6000	117.75	1059.75
15×2000×6000	2000	15	6000	117.75	1413
20×1500×6000	1500	20	6000	157	1413
20×2000×6000	2000	20	6000	157	1884
25×1500×6000	1500	25	6000	196.25	1766.25
25×2000×6000	2000	25	6000	196.25	2355
30×1500×6000	1500	30	6000	235.5	2119.5
30×2000×6000	2000	30	6000	235.5	2826
35×1500×6000	1500	35	6000	274.75	2472.75
35×2000×6000	2000	35	6000	274.75	3297
40×1500×6000	1500	40	6000	314	2826
40×2000×6000	2000	40	6000	314	3768
50×1500×6000	1500	50	6000	392.5	3532.5
50×2000×6000	2000	50	6000	392.5	4710
60×1500×6000	1500	60	6000	471	4239
60×2000×6000	2000	60	6000	471	5652

لوح مدرفل على الساخن S355JR

المعيار: EN 10029

الدرجة: S355JR

الاسم في السوق الإيرانية: ورق



المقاس	العرض (mm)	السماكة (mm)	الطول (mm)	الوزن الاسمي (kg/m ²)	الوزن الاسمي لكل لوح (kg)
8×1500×6000	1500	8	6000	62.8	565.2
8×2000×6000	2000	8	6000	62.8	753.6
10×1500×6000	1500	10	6000	78.5	706.5
10×2000×6000	2000	10	6000	78.5	942
12×1500×6000	1500	12	6000	94.2	847.8
12×2000×6000	2000	12	6000	94.2	1130.4
15×1500×6000	1500	15	6000	117.75	1059.75
15×2000×6000	2000	15	6000	117.75	1413
20×1500×6000	1500	20	6000	157	1413
20×2000×6000	2000	20	6000	157	1884
25×1500×6000	1500	25	6000	196.25	1766.25
25×2000×6000	2000	25	6000	196.25	2355
30×1500×6000	1500	30	6000	235.5	2119.5
30×2000×6000	2000	30	6000	235.5	2826
35×1500×6000	1500	35	6000	274.75	2472.75
35×2000×6000	2000	35	6000	274.75	3297
40×1500×6000	1500	40	6000	314	2826
40×2000×6000	2000	40	6000	314	3768
50×1500×6000	1500	50	6000	392.5	3532.5
50×2000×6000	2000	50	6000	392.5	4710
60×1500×6000	1500	60	6000	471	4239
60×2000×6000	2000	60	6000	471	5652

صاج مدرفل على الساخن S235JR

المعيار: EN 10051

الدرجة: S235JR

الاسم في السوق الإيرانية: ورق

المقاس	العرض (mm)	السماكة (mm)	الطول (mm)	الوزن الاسمي (kg/m ²)	الوزن الاسمي لكل لوح (kg)
2×1000×2000	1000	2	2000	15.7	31.4
2×1250×2500	1250	2	2500	15.7	49.062
2×1500×6000	1500	2	6000	15.7	141.3
3×1000×2000	1000	3	2000	23.55	47.1
3×1250×2500	1250	3	2500	23.55	73.594
3×1500×6000	1500	3	6000	23.55	211.95
4×1000×2000	1000	4	2000	31.4	62.8
4×1250×2500	1250	4	2500	31.4	98.125
4×1500×6000	1500	4	6000	31.4	282.6



المقاس	العرض (mm)	السماكة (mm)	الطول (mm)	الوزن الاسمي (kg/m ²)	الوزن الاسمي لكل لوح (kg)
5×1000×2000	1000	5	2000	39.25	78.5
5×1250×2500	1250	5	2500	39.25	122.656
5×1500×6000	1500	5	6000	39.25	353.25
6×1000×2000	1000	6	2000	47.1	94.2
6×1250×2500	1250	6	2500	47.1	147.187
6×1500×6000	1500	6	6000	47.1	423.9

صاج مدرفل على الساخن S355JR

المعيار: EN 10051

الدرجة: S355JR

الاسم في السوق الإيرانية: ورق

المقاس	العرض (mm)	السماكة (mm)	الطول (mm)	الوزن الاسمي (kg/m ²)	الوزن الاسمي لكل لوح (kg)
2×1000×2000	1000	2	2000	15.7	31.4
2×1250×2500	1250	2	2500	15.7	49.062
2×1500×6000	1500	2	6000	15.7	141.3
3×1000×2000	1000	3	2000	23.55	47.1
3×1250×2500	1250	3	2500	23.55	73.594
3×1500×6000	1500	3	6000	23.55	211.95
4×1000×2000	1000	4	2000	31.4	62.8
4×1250×2500	1250	4	2500	31.4	98.125
4×1500×6000	1500	4	6000	31.4	282.6
5×1000×2000	1000	5	2000	39.25	78.5
5×1250×2500	1250	5	2500	39.25	122.656
5×1500×6000	1500	5	6000	39.25	353.25
6×1000×2000	1000	6	2000	47.1	94.2
6×1250×2500	1250	6	2500	47.1	147.187
6×1500×6000	1500	6	6000	47.1	423.9

وزن اسمي/نظري وليس الوزن الفعلي المسلّم أو وزن الميزان النهائي.

لا يتضمن هذا المستند أسعارًا. للحصول على السعر وعرض التوريد، أرسل قائمة الشراء عبر www.ahanassa.com/ar/contact.